

阿里云端口配置

原创

[A蜗牛之家](#) 于 2018-03-07 22:23:06 发布 1000 收藏 1

分类专栏: [Linux](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: <https://blog.csdn.net/u014665013/article/details/79477973>

版权



[Linux 专栏收录该内容](#)

25 篇文章 0 订阅

订阅专栏

实例背景, 今天配置redis, 配置了阿里云的安全组协议, 但是一直connect failed, 查了半天时间, 特写此博, 防止悲剧再演。

下面针对于centos 7编写, 其他版本可能Firewall配置稍有不同!

在阿里云配置端口的时候, 需要两步走:

- 修改安全组协议
- 修改防火墙

修改安全组协议

可参考网站:

- [安全组配置\(经典网络\)](#)
- [应用案例](#)

修改防火墙

说明: Centos7 下默认的防火墙是 Firewall, 替代了之前的 iptables, Firewall 有图形界面管理和命令行管理两种方式, 本文简要介绍命令行Firewall 的使用。

配置 Firewall

进入系统之后, Centos7 默认是已安装了 Firewall, 但是没有启动的, 所以需要先启动下 Firewall, 同时设置开机自启动

```
systemctl start firewalld      ##启动Firewall
systemctl enable firewalld.service  ##设置开机自启动
```

```
ln -s '/usr/lib/systemd/system/firewalld.service' '/etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD'
ln -s '/usr/lib/systemd/system/firewalld.service' '/etc/systemd/system/basic.target.wants/firewalld.ser
```

常用命令介绍

```
firewall-cmd --state                ##查看防火墙状态，是否是running
firewall-cmd --reload               ##重新载入配置，比如添加规则之后，需要执行此命令
firewall-cmd --get-zones             ##列出支持的zone
firewall-cmd --get-services         ##列出支持的服务，在列表中的服务是放行的
firewall-cmd --query-service ftp    ##查看ftp服务是否支持，返回yes或者no
firewall-cmd --add-service=ftp      ##临时开放ftp服务
firewall-cmd --add-service=ftp --permanent ##永久开放ftp服务
firewall-cmd --remove-service=ftp --permanent ##永久移除ftp服务
firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent ##永久添加80端口
iptables -L -n                     ##查看规则，这个命令是和iptables的相同的
man firewall-cmd                    ##查看帮助
```

参考连接：

- [云服务器 ECS CentOS 7配置默认防火墙 Firewall](#)